

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RAMOWY ZAKRES PRAC (prace remontowo-budowlane)

1. Adaptacja pomieszczenia biurowego o powierzchni 13m² (parter - budynek na terenie Elektrowni Dolna Odra, 74-105 Nowe Czarnowo 76)

- 1.1. Wymiana drzwi zewnętrznych (izolowane, otwierane na zewnątrz) oraz montaż daszku
- 1.2. Wymiana podłogi obejmująca: demontaż starej wykładziny, skucie popękanej posadzki, wykonanie wylewek i izolacji, docieplenie posadzki styropianem, wykonanie wylewki pod wykładzinę z PCV oraz dostawa i montaż wykładziny (powierzchnia podłogi 13m²)
- 1.3. Wymiana okna szerokości 115 cm dwuskrzydłowe + otwór wentylacyjny zamontowany poniżej okna + interkom (producent i model wskazany przez Zamawiającego)+ parapet zewnętrzny (blat) na szerokość 20 cm, długość okna.
- 1.4. Demontaż grzejnika żeliwnego i wymiana instalacji stalowej na miedzianą oraz dostawa i montaż grzejnika panelowego
- 1.5. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu oraz montaż trzech opraw oświetleniowych + pomiary elektryczne wykonanej instalacji oraz instalacji
- 1.6. Przygotowanie ścian pomieszczenia pod szpachlowanie (zeskrobanie starych farb, zgruntowanie) oraz malowanie
- 1.7. Przeniesienie pięciu kabli internetowych z pomieszczenia na piętrze oraz zamontowanie w remontowanym pomieszczeniu pięciu gniazd internetowych
- 1.8. Dostawa oraz montaż klimatyzacji
- 1.9. Dostawa oraz montaż kurtyny powietrznej – kurtyna powietrzna z nagrzewnicą WARMTEC WRMS08+ (2,7/5,3/ 8,0kW) - 120cm + czujnik drzwiowy
- 1.10 Wykonanie zadaszania na konstrukcji stalowej wypełnionej poliwęglanem (rodzaj zadaszania i ścianek bocznych wskazany przez Zamawiającego)

2. Malowanie ścian w pomieszczeniach biurowych na I piętrze budynku - powierzchnia 180m²

3. Wykonanie ścieżki z kostki brukowej - 26 m²

4. Uwagi

4.1. Planowany termin realizacji do 30/04/2019r.

4.2. Prowadzenie prac możliwe w dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego

5. Wizja lokalna

5.1. W celu ustalenie szczegółów zawartych w Specyfikacji Technicznej takich jak: model klimatyzatora, dane dotyczące pożądanego interkomu, wybór kolorów farb, zastosowanych materiałów i technologii oraz dokładne oszacowanie obmiaru powierzchni oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

5.2. Wizja lokalna odbędzie się w uzgodnionym przez oferenta oraz przedstawiciela Zamawiającego terminie.

5.3. Osoba do kontaktu w sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej: Magdalena Władyczka, tel. +48 603222810, @: magdalena.wladyczka@epore.pl

Postępowanie 48954-2/2019